

## 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 水Ⅰ-B型

No.	品名	数量	型式等詳細	備考
1	消防専用シャシ	1式	日野自動車 5,120 cc以上 低床 オートマチックトランスミッション 四輪駆動 増トン	乗車定員6名
2	艀装	1式	ハイルーフ等一式	

艀装・主要装備品及び取付け品付属品等				
No.	品名	数量	型式等詳細	備考
1	キャブチルト装置	1式	電動油圧式	
2	オイルパンヒーター	1式	電源コード 10m 付、ずぼら充電器付	
3	動力取出装置	1式	フルパワーPTO	
4	電流・電圧計	1式	デジタル式	
5	寒冷地仕様	1式		
6	フォグランプ	2式	拡散式	フロント
7	後退警報器	1式	後退・右左折（音声アラーム）	車両後部
8	牽引用フック	2個	フロント	別途協議
9	路肩灯	2式	LED スモール連動、別途スイッチ	左右後輪前部
10	サイドマーカーランプ	1式	前後それぞれ左右	
11	バックランプ	1式	左右	
12	フロントグリル	1式	メッキ、他パネル部も可能な箇所はメッキ	
13	消防章	1個	クロームメッキ（150mm）	
14	フロントバンパー前出し	1式	100mm前出し、サイド延長スローパー付	
15	ドアグリップ	1式	全ドア部、メッキ	
16	ドア部ステップ	1式	グレーチングタイプ	
17	乗降用手摺り	1式	前後席左右、ステンレス製	
18	サイドバイザー	4個	キャビン全ドア、メッキ	
19	両側後方視界ミラー	1式	両側メッキ、大型タイプ、両側増設	ステイ部メッキ
20	キャビン外部下収納庫	1式	右側アルミボックス収納、左側バッテリー収納	ロック装置付
21	ドア足元灯	1式	全ドア足元灯 LED 4箇所	
22	旗立て	1式	キャビン外部左（ステンレス）	
23	キャビン後方室内延長	1式		
24	車輪止収納（脱落防止付）	2組	車輪止はゴム製大型取手付き・黒色 再帰性反射テープ付	キャビン左右

25	ホースブリッジ収納（ボックスタイプ・扉付）	2組	ホースブリッジは寒冷地用 SWT・黒色再帰性反射テープ付	車両左右
26	積載はしご昇降装置	1式	バランスダンパー式安全装置付き（三連はしご及び一連はしご積載）	車体上部とび口2本取付
27	昇降用はしごまたはステップ	1式	左右・後部 滑り止め付	
28	車上取手	1式	必要場所適宜、ステンレス製	
29	車両上部アルミボックス（脱着式）	2基	大型、小型 蓋付 蓋内側ベルト付 名称入り（黄色字、ゴシック体）内部仕切り付	車両上部
30	空気呼吸器埋め込みシート	5席	助手席1（呼吸器一式）、後部席4 超防汚シートカバー付	助手席拡声器取付
31	予備ボンベ積載庫	1式	後席後方、下部等 2本以上	詳細別途協議
32	キャビン内ハンガーフック	5式	後席後部壁 二股タイプ 可動式	
33	キャビン内中間パイプ	1式	クッションタイプ 運転席側脱着可縦置き 固定可 S字フック10個付	
34	キャビン内地図入れボックス	1式	机兼用型 A3 パンチングタイプ	
35	キャビン内コンソールボックス（アップ等収納）	1式	前席足元中央及び前席中央部 携帯無線充電器固定、電源含む	仕切り板付
36	電子サイレンアンプ	1式	大阪サイレン Mark-D1 TSK-D152 DC24Vマイク付き 後席用マイク1個増設	音声等は別途指示協議
37	10連スイッチボックス	1式	大阪サイレン SBW-100	
38	キャビン内コンセント	2式	インバーター100V	
39	キャビン内ランプ	1式	キャビン内天井4箇所LEDランプ 助手席用LEDマップランプ	
40	キャビン内天井大型コンソールボックス	1式	滑り止め、ベルト、ネット等適宜	
41	時計	1式	大型デジタル式、電波時計	
42	モーターサイレンスイッチ	1式	手押しスイッチ、カバー付き助手席用足元スイッチ	
43	エアコン	1式	後部席は専用吹き出し口	
44	キャビン内収納ネット	1式	各ドア窓上部、後席底面	
45	キャビン内インナーグリップ	1式	各席乗降用	
46	キャビン内カップホルダー	1式	各座席対応用6個	
47	車載無線機、分離制御装置	1式	当本部所有品設置、呼出し名称変更含む	
48	車外無線送受信器、内部外部スピーカー、アンテナ	1式	左右ポンプ室各1式 デッキ上アンテナ用スライ含む	

49	車上照明灯	1 式	株式会社佐藤工業所 ナイトスキャンチーフ LED NEXT90W×4 灯 赤色点滅灯 付、コントローラー埋め込み、リモコン付	
50	LED 赤色警光灯 標識灯	1 式	ハイルーフ埋め込み LED 赤色警光灯、 スピーカー、モーターサイレン含む 標識灯白地 文字黒「千曲坂城」	モーターサイレンはキャブ 下でも可とする
51	赤色点滅灯 フロントスポイ ラー LED 赤色警光灯連動	2 式	ウイレン M4FCR24 または同等品以上可	左右各 1
52	赤色点滅灯 フロントグリル LED 赤色警光灯連動	2 式	ウイレン WIONSMCR24 または同等品以上 可	グリル上段部
53	赤色点滅灯 キャビンハイル ーフ左右側面 LED 赤色警光灯連動	2 式	ウイレン M7FCR24 または同等品以上可	左右各 1
54	赤色点滅灯 車両左右嵩上げ 部 LED 赤色警光灯連動	4 式	ウイレン M6FCR24 または同等品以上可	左右各 2 外部スイッチ付
55	作業灯 車両左右嵩上げ部	6 式	ウイレン M6ZC24 または同等品以上可 やや下向き取付	左右各 3 外部スイッチ付
56	一体型赤色点滅灯作業灯 車両後部左右 LED 赤色警光 灯連動	2 式	ウイレン M9V2CR24	左右各 1 外部スイッチ付
57	ポンプ操作部・資器材積載庫 内等照明灯	1 式	ウイレン CL-OS1D24 または艀装メーカ ー固有品	
58	各ステップ扉三面 LED 白色照 明灯 LED 赤色警光灯連動	1 式	艀装メーカー固有品 扉三面再帰性反射テープ付	
59	ルーフデッキ 車上足元灯	1 式	ウイレン CL-OS1D24 または艀装メーカ ー固有品	外部スイッチ付
60	ホース収納ボックス車体左 (速消ボックス)	1 式	50 mmホース 2 本以上、管そう 1 本収納 樹脂製のこ付	右側別途協議
61	両側ポンプ操作部及び積載庫 シャッター扉付	1 式	大阪サイレン ハーバンドル 35B 型または同 等品以上可 左右ポンプ部、積載庫	車両左右
62	車両左右積載庫 シャッター 扉付	1 式	大阪サイレン ハーバンドル 35B 型または同 等品以上可 (ポンプ室後方に 2 区画)	車両左右 展開 式等別途協議
63	車両左右リアフェンダー積載 庫	1 式	庫内アルミボックス付	車両左右
64	車両後部左右チャンファー加 工	1 式	長物資器材積載庫 内部区画棚板、 ラッシングベルト、床面クッション材等	扉はロック付

65	後部ホースカー積載庫 シャッター扉付、ホースカー 昇降装置	1 式	大阪サイレンバーハンドル 35B 型または同 等品以上可 ホースカー 65 mmホース 7 本積載	車両後部 ホースカー上部は別 区画積載庫
66	消防ポンプ	1 式	A - 2 級	
67	真空ポンプ	1 式		
68	吸水装置	1 式		
69	自動揚水装置	1 式		
70	圧縮空気泡消火装置 CAFS	1 式	国産品 CAFS ・ 最高レベル泡吐出量	
71	吸水口、放口、中継口、 積水口	1 式	左右	
72	ポンプ圧力計	1 式	左右各 1	
73	ポンプ連成計	1 式	左右各 1	
74	ポンプ回転計	1 式	左右各 1	
75	エンジン油温計	1 式	キャビン	
76	エンジン回転計	1 式	シャシ固有	
77	真空計	1 式	左右各 1	
78	流量計	1 式	左右各 1	
79	積算流量計	1 式	左右各 1	
80	液晶操作盤	1 式	左右各 1	
81	冷却装置	1 式	冷却装置	
82	排水用ドレン	1 式	排水用ドレン	
83	凍結防止対策用不凍液注入口 等	1 式	凍結防止対策用不凍液注入口等	
84	自衛噴霧装置	1 式	車両左右に各 3 個以上	
85	水槽	1 式	角型 容量 1,500 リットル 積水口左右、水槽水取出口左右付、 水道水補水キャップ 1 個付	
86	車両全周囲確認装置	1 式	バックアウカム含む	
87	ドライブレコーダー前後	1 式	32G 以上マイクロ SD 付 富士ソフト製また は同等品以上可	常時記憶型
88	カーナビゲーションシステム	1 式	8 インチ以上 最新型	
89	E T C 車載器	1 式	セットアップ済み納車、北へ連動	
90	タイヤ (アルミホイール付き)	1 式	ノーマル、スタットレス 一式 何れもスペアタイヤ付	納車時装着タイヤ は別途指示
91	ナンバーフレーム	1 式	メッキ 前後	
92	タイヤチェーン	1 式	椿本チェーンカミオンマックス または同等品 以上可 シングル、スタットレス用	

93	大型車用ブースターケーブル	1本	コード 5m	
94	荷締用固定ベルト	4本	ラッシングベルト CRB50-1-7-N50 ×4	
95	泥除け	4枚	全輪	
96	フロアマット	1式	全席	
97	工具	1式	標準工具 ジャッキ含む	
98	車両予備キー	2組	メイン含め3組	
99	車両記入文字等マーキング	1式	前後左右上部	

※メーカー名、品名等の記載のあるものは、同等品可とする。

※同等品等で見積もる場合は、カタログ等を持参の上、質問期限までに、消防本部 総務課 管理係担当者まで提出すること。